

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lux Elements étend sa gamme de produits :

Leverkusen, 01.02.2022
Page [1 / 6]

Receveurs de douche ultraplats avec technique d'écoulement intégrée dans de nouveaux formats

Lors de la rénovation d'une salle de bains dans un bâtiment existant, le client souhaite souvent installer une douche à fleur de sol, et ce, bien que la hauteur de montage soit en réalité trop basse pour pouvoir poser la technique d'évacuation des eaux usées. Le système de receveur de douche Tub-Combi-S de Lux Elements résout ce problème grâce à sa structure très plate, qui ne l'empêche pas d'offrir par ailleurs un bon débit d'écoulement. À partir de 2022, ce produit sera proposé dans de nombreux nouveaux formats standard.

Les nouveaux modèles ultraplats Tub-Combi-S, avec pente réalisée en usine, sont la combinaison d'un receveur de douche en mousse dure (DIN 18534, partie 6, AIV-P) doté d'une étanchéification et d'un système d'écoulement horizontal. Les receveurs de douche ne font que 65 mm de hauteur au niveau des bords extérieurs et seulement 55 mm au niveau du système d'écoulement.

Grille standard ou design au choix

Le siphon de sol horizontal DN 40 intégré offre un bon débit d'écoulement de 48 litres/minute. Nouveau : à partir de 2022, le support de grille (incl. grille standard ou design – en fonction de l'épaisseur du revêtement) peut être choisi parmi une vaste gamme d'articles. Des variantes de grilles pouvant être carrelées sont également possibles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De nombreux nouveaux formats – également pour le remplacement de baignoire

Leverkusen, 01.02.2022
Page [2 / 6]

Plus de 20 nouveaux formats standard carrés et rectangulaires sont disponibles, dont trois modèles Tub-Combi-S Bol pour le remplacement de baignoire de 1 800 mm de long et de 800, 900 et 1 000 mm de large. Ils se composent d'un espace douche avec pente et d'une section sans pente, qui peut être découpée en continu. Si vous souhaitez ajouter une banquette adaptée, vous la trouverez également dans le programme « Salles de bains et douches » de Lux Elements.

Des réalisations sur mesure du Combi-S sont également possibles sous la désignation « Plus ».

Vous trouverez de plus amples informations et des données produits en téléchargement ici :

https://www.luxelements.com/lux_fr/programm/tub/duschtasse-combi.htm

Informations détaillées :

Contact FR:

Nathalie DALLER

Tél : + 33 (0) 3 89 83 69 75

Email: n.daller@luxelements.fr

Contact B:

Bernard Van Wallendael,

Conseiller technique pour la Belgique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Tel. +32 (0) 478081277

Email: b.v.wallendael@luxelements.com

Leverkusen, 01.02.2022

Page [3 / 6]

Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

Tel. + 49 (0) 2171-72 12 15

Email: b.steinhoefer@luxelements.de

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Leverkusen, 01.02.2022

Page [4 / 6]




Schéma de la structure (de bas en haut) :
platine d'étanchéité, système d'écoulement DN40, renforcement en plastique,
receveur de douche, support de grille et grille

DOWNLOADS:

-> [TUB-COMBI-S_Aufbau_3C \[194 KB\]](#)

-> [TUB-COMBI-S_Aufbau_4C \[2,7 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.02.2022

Page [5 / 6]

DOWNLOADS:

-> [TUB-COMBI-S_Ambiente_3C \[870 KB\]](#)

-> [TUB-COMBI-S_Ambiente_4C \[8,7 MB\]](#)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Leverkusen, 01.02.2022

Page [6 / 6]

DOWNLOADS:

-> [TUB-COMBI-S_BOL_Ambiente_3C](#) [488 KB]

-> [TUB-COMBI-S_BOL_Ambiente_3C_0](#) [488 KB]