

## **Lux Elements breidt technische toebehoren uit**

Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [1 / 7]

### **Nieuwe lichtslang voor indirecte verlichting**

**In het actuele programma 2020 stelt Lux Elements de nieuwe, flexibele lichtslang Concept-LL-F van hoogwaardig 2-componentensilicone voor in de varianten 'warm wit' en 'RGB'. Het product kan het beste worden gecombineerd met de hardschuimproducten van Lux Elements en zorgt met zijn onopvallende licht voor een aangename sfeer van welbehagen.**

Door het rechthoekige formaat van slechts 11 x 16 mm kan de lichtslang precies in het tegelbeeld worden geïntegreerd en gemakkelijk aan de rondingen en golvende vormen worden aangepast. Voor een gelijkgewerkte montage met het tegeloppervlak wordt indien nodig in de fabriek een frezing in het hardschuim voorgeconfectioneerd.

Concept-LL-F is als indirecte verlichting geschikt voor ruimtes van -60 tot +80 graden, bijvoorbeeld in nissen of onder banken.

Andere toepassingen zijn de badkuipbekleding met terugvallende plint Top-Tru of de zwevende wastafels Lavado-Float uit het productprogramma van Lux Elements.

De lichtslang met een vermogen van 12 volt per strekkende meter is stof- en waterdicht conform IP 68. De standaard toevoerkabel met AMP-/ronde stekker is 4000 mm lang. De noodzakelijke toebehoren, zoals voeding, sturing, afstandsbediening en kabels, worden eveneens aangeboden door

Lux Elements.

Leverkusen, 13.01.2020

Pagina [2 / 7]

Meer info op [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)

## **Informatie:**

### Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: [r.jacobs@luxelements.com](mailto:r.jacobs@luxelements.com)

### Contact BE:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: [B.v.Wallendael@luxelements.com](mailto:B.v.Wallendael@luxelements.com)

### Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: [b.steinhoefer@luxelements.de](mailto:b.steinhoefer@luxelements.de)

# PERSINFO



Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [3 / 7]

## DOWNLOADS:

- > [CONCEPT-LL-F\\_Lichtschlauch\\_3c \[1,5 MB\]](#)
- > [CONCEPT-LL-F\\_Lichtschlauch\\_4c \[4,4 MB\]](#)

# PERSINFO

Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [4 / 7]



## DOWNLOADS:

- > [CONCEPT-BA-FLOAT-GK\\_600\\_ES\\_Ambiente\\_3C \[1,1 MB\]](#)
- > [CONCEPT-BA-FLOAT-GK\\_600\\_ES\\_L\\_Ambiente\\_4C \[10,1 MB\]](#)

# PERSINFO

Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [5 / 7]



## DOWNLOADS:

- > [CONCEPT-LL-F\\_3C \[153 KB\]](#)
- > [CONCEPT-LL-F\\_4C \[2,5 MB\]](#)

# PERSINFO



Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [6 / 7]

## DOWNLOADS:

- > [LAVADO-FLOAT\\_L\\_Ambiente\\_3C \[1018 KB\]](#)
- > [LAVADO-FLOAT\\_L\\_Ambiente\\_4C \[2 MB\]](#)

# PERSINFO



Leverkusen, 13.01.2020  
Pagina [7 / 7]

## DOWNLOADS:

- > [TOP-TRUCONCEPT-LL-F\\_3C \[733 KB\]](#)
- > [TOP-TRUCONCEPT-LL-F\\_4C \[6,3 MB\]](#)