

## Extra stabiel voor mozaïek en pleister

Leverkusen, 11.01.2023

Pagina [1 / 4]

### **Nieuwe voorwandinstallatiebekleding van Lux Elements**

**De bekledingen voor voorwandinstallaties van Lux Elements bewijzen zich al tientallen jaren in sanitaire ruimtes onder tegelbekledingen. Nu is er een nieuw model met geïntegreerde verstevigingsplaat dat speciaal ontwikkeld is voor oppervlakken zonder lastverdelende functie.**

Het nieuwe artikel Tec-Vwd-PV is bekleding voor systeemvoorwandinstallaties van hardschuimmateriaal met vier boorgaten en extra, in de fabriek aangebrachte versteviging. Het product is vooral geschikt voor gebruik onder mozaïek of pleister. De verhoogde stabiliteit voorkomt eventuele beschadigingen aan de bekleding, die kunnen ontstaan door een op de muur inwerkende belasting.

#### **Universeel bruikbaar**

Met zijn afmeting van 1250 x 1200 x 20 mm kan het element moeiteloos aan de individuele ruimtelijke situatie worden aangepast door het op maat te snijden.

Om aan alle oppervlakken te voldoen, werd de verstevigingsplaat enkel aan de achterkant ingebouwd. Zo blijft de voorkant vrij van onderbrekingen en naden, die later tot scheuren in de bekleding zouden kunnen leiden..

#### **Alternatief product voor tegeloppervlakken**

Wie voor de bekleding van zijn voorwandinstallatie tegels van groot formaat

kiest, kan als alternatief het beproefde product Tec-Vwd-P met identieke afmeting gebruiken. Hier werd geen extra versterking aangebracht, omdat dit bij een lastverdelende bekleding niet nodig is.

Leverkusen, 11.01.2023  
Pagina [2 / 4]

Meer informatie en producten uit het programma "Systemen voor bad en douche" zijn terug te vinden op de website van de fabrikant [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

## **Informatie:**

### Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: [r.jacobs@luxelements.com](mailto:r.jacobs@luxelements.com)

### Contact BE:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: [B.v.Wallendael@luxelements.com](mailto:B.v.Wallendael@luxelements.com)

### Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: [b.steinhoef@luxelements.de](mailto:b.steinhoef@luxelements.de)



Leverkusen, 11.01.2023  
Pagina [3 / 4]

In het element Tec-Vwd-Pv is aan de achterkant een stabiliserende versterkingsplaat geïntegreerd

#### DOWNLOADS:

-> [TEC-VWD-PV\\_Rueckseite\\_3C \[351 KB\]](#)

-> [TEC-VWD-PV\\_Rueckseite\\_4C \[4,8 MB\]](#)



Leverkusen, 11.01.2023  
Pagina [4 / 4]

De verstevigingsplaat aan de achterkant zorgt voor meer stabiliteit bij oppervlakken zonder lastverdelende functie, zoals pleister of mozaïek.

#### DOWNLOADS:

- > [TEC-VWD-PV-Ambiente\\_teilverliest\\_01-2023\\_3C](#) [1 MB]
- > [TEC-VWD-PV-Ambiente\\_teilverliest\\_01-2023\\_4C](#) [14,4 MB]