

## **Lux Elements vergroot zijn productprogramma**

Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [1 / 6]

### **Extra vlakke douchebodems met geïntegreerde afvoertechniek in veel nieuwe formaten**

Bij een badkamerrenovatie is vaak een inlopdouche gewenst, hoewel de aanwezige opbouwhoogte van de vloer eigenlijk te laag is om de afvoertechniek te plaatsen. Het douchebodemsysteem Tub-Combi-S van Lux Elements lost dit probleem op door zijn zeer lage constructie en scoort extra met een goede afvoercapaciteit. Dit product wordt vanaf 2022 aangeboden in veel nieuwe standaardformaten.

De extra vlakke modellen Tub-Combi-S met geprefabriceerd afschot zijn een combinatie van een afgedichte douchebodems van hardschuim (DIN 18534, deel 6, AIV-P) en een horizontale afvoer. Aan de buitenkanten zijn de douchebodems maar 65 mm hoog, aan de afvoer is dat 55 mm.

#### **Keuze tussen standaard- of designrooster**

De ingebouwde, horizontale afvoer DN 40 beschikt over een goede afvoercapaciteit van 48 liter/minuut. Nieuw: Vanaf 2022 kan de roosteropname, inclusief standaard- of designrooster, naargelang de afwerkingsdikte, uit een uitgebreid aanbod artikelen worden gekozen. Ook betegelbare roostervarianten zijn dus mogelijk.

#### **Veel nieuwe formaten – ook ter vervanging van badkuipen**

Tot de meer dan 20 nieuwe, vierkante en rechthoekige standaardformaten horen ook drie modellen Tub-Combi-S Bol om badkuipen van 1800 mm

lang en 800, 900 en 1000 mm breed te vervangen. Ze bestaan uit een douchezone met afschot en een zone zonder afschot die traploos kan worden uitgesneden. Wie een bijpassende zitbank wil, vindt die eveneens in het programma "Bad en douche" van Lux Elements.

Leverkusen, 01.02.2022  
Pagina [2 / 6]

Onder de benaming "Plus" is bovendien ook maatwerk van de Combi-S mogelijk.

Meer informatie en gegevens over de producten te downloaden op:  
[https://www.luxelements.com/lux\\_nl/programm/tub/duschtasse-combi.htm](https://www.luxelements.com/lux_nl/programm/tub/duschtasse-combi.htm)

## **Informatie:**

### Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: [r.jacobs@luxelements.com](mailto:r.jacobs@luxelements.com)

### Contact BE:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: [B.v.Wallendael@luxelements.com](mailto:B.v.Wallendael@luxelements.com)

### Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

# PERSINFO



Barbara Steinhöfer


An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: [b.steinhoefer@luxelements.de](mailto:b.steinhoefer@luxelements.de)

Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [3 / 6]



De opbouw toont (van onder naar boven):  
afdichtingsmanchet, doucheafvoer DN40, kunststofversteving,  
douchebodemelement, roosteropname en rooster

**DOWNLOADS:**

-> TUB-COMBI-S\_Aufbau\_3C\_1 [194 KB]

-> TUB-COMBI-S\_Aufbau\_4C [2,7 MB]

# PERSINFO



Leverkusen, 01.02.2022  
Pagina [5 / 6]

## DOWNLOADS:

- > TUB-COMBI-S\_Ambiente\_3C [870 KB]
- > TUB-COMBI-S\_Ambiente\_4C [8,7 MB]

# PERSINFO



Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [6 / 6]

## DOWNLOADS:

-> [TUB-COMBI-S\\_BOL\\_Ambiente\\_3C \[488 KB\]](#)

-> [TUB-COMBI-S\\_BOL\\_Ambiente\\_4C \[7,1 MB\]](#)